

## Treatments

Avez-vous essayé un des traitements suivants pour vos symptômes de COVID19 et si oui, lesquels/lequel ont été efficaces ou pas et à quel point? (choisissez tout ce qui peut s'appliquer

Incluez les prescriptions ou tout autre traitement alternatif (vitamines, compléments alimentaires, etc...).

	Je n'ai pas essayé	Légèrement utile	Très utile	Pas utile	Pas sûr
<b>Options non médicamenteuses</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Electrolytes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programmes de Pacing (gérer le rythme de ses activités)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ajout de sel à la nourriture et aux boissons	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bas, chaussettes ou collants de contention	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acupuncture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Massage/Drainage lymphatique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Anti-histaminiques**

Anti-histaminiques de type H1

(diphenhydramine, acrivastine et cetirizine, comme benadryl, zyrtec, claritin)

    

Anti-histamines de type H2 (cimetidine, famotidine, comme Pepcid)

    
**Cannabis**

produits à base de CBD/THC

    

CBD exclusivement

    
**Corticostéroïdes**

Prednisone et Dexamethasone

    
**Anti-coagulants**

Aspirine enfant (75-81mg)

    

anticoagulants oraux directs, Rivaroxaban (Xarelto)

    

Warfarin (Coumadin)

    
**Anti-inflammatoires**

Curcuma/turmerique

    

Omega 3 / DHA / EPA (huile de poisson,krill)

    
**Traitements du système immunitaire**

gamma globuline intraveineuse

    

plasma de convalescent

<b>Thérapie anti-virale</b> Remdessevir (Veklury)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Antibiotiques</b> Azithromycine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>traitements contre le paludisme</b> Chloroquine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hydroxychloroquine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Anti-oxydants</b> Oxaloacetate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>antidouleurs sans ordonnance</b> Non-NSAIDs (Doliprane, Paracetamol)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NSAIDs (Ibuprofen, Naproxen, Aspirine adulte (vraie dose))	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indiquez vos autres traitements, suppléments alimentaires, ou toute autre chose qui a significativement amélioré vos symptômes. (mettez en un par ligne et pressez "entrée" après chacun).