

Treatments

Ha provato qualsiasi delle seguenti cure per i suoi sintomi da COVID-19, e se sì quanto le sono state d'aiuto? (Selezioni ogni risposta pertinente)

Sono incluse prescrizioni mediche o farmaci da banco, farmaci o cure alternative.

	Non provato questa cura	Leggermente utile	Significativamente utile	Inutile	Non so
Opzioni di trattamento non farmacologico					
Elettroliti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programmi di gestione del dolore cronico (che regolano la quantità di attività svolta)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aggiungere sale a cibi e bevande	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abbigliamento a compressione (calze, leggings)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Agopuntura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Massaggio linfatico					

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antistaminici					
Antistaminici di tipo H1 (difenidramina, acrivastina e cetirizina, come benadryl, zyrtec, claritin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antistaminici di tipo H2 (cimetidina, famotidina, come il Pepcid)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cannabis					
Prodotti CBD/THC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prodotti CDB (cannabidiolo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steroidi					
Prednisone e Desametasone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anticoagulanti					
Cardioaspirin, o Aspirinetta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anticoagulanti per via orale diretta, Rivaroxaban (Xarelto)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Warfarina (Coumadin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antinfiammatori					
Curcumina (presente nella curcuma)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Omega 3 / DHA / EPA (olio di pesce)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trattamenti per il sistema immunitario					
Gammaglobuline per uso endovenoso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plasma iperimmune	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Farmaci anti virali					
Remdesivir (Veklury)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Antibiotici Azitromicina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trattamenti per la malaria Cloroquina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Idrossicloroquina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antiossidanti Acido ossalacetico, o ossalacetato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antidolorifici da banco Non FANS (Tylenol, paracetamolo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FANS (Ibuprofene, Naproxen, Aspirina per adulti [dose completa])	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Descriva per favore qualsiasi altro farmaco o trattamento, o qualsiasi altra cosa che abbia significativamente migliorato i suoi sintomi. (Per favore scriva ogni farmaco o trattamento su una nuova riga e clicchi "invio" dopo ognuno di essi).